



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС _____ RU-C-RU.AI13.B.00051/19

Серия RU № 0754687

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 6, адрес места осуществления деятельности 115419, РОССИЯ, город Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 6, регистрационный номер RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА", место нахождения 115191, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, ОГРН 1177746181513, номер телефона +74997558924, адрес электронной почты aliranta@aliranta.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА", место нахождения 115191, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 301015, РОССИЯ, Тульская область, Заокский район, деревня

ПРОДУКЦИЯ

Александровка, улица Мичурина, дом 49Б
Средство индивидуальной защиты дерматологическое, защитное от воздействия низких температур, ветра: Крем для защиты кожи рук и лица от обморожения, обветривания и повышенной влажности, изготовлено в соответствии с ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия"
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

3304990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

защиты"

ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола №№ ТР/431-ТР/437,

ЭЗ № 83 выдан 07.07.2017 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр исследований качества душистых веществ и косметики "КОСМЭКС" RA.RU.21ПК20; протокола № 15449 выдан 07.06.2018, протокола № 21010 выдан 18.05.2017 испытательной лабораторией Лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью "Центр контроля качества Онкологического научного центра" РОСС RU.0001.21PK75; акт анализа состояния производства АСП № 43-АИ13-ИК1/18 от 17.04.2018; схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

стандарты ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия"; условия и сроки хранения в крытых складских помещениях при температуре от 0°С до +30°С. Минимальная температура применения: минус 45°С. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Взамен сертификата соответствия № RU-C-RU.AI13.B.00586. Инспекционный контроль: май 2018г., 2019г., 2020г., 2021г., срок службы (годности) продукции 36 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.01.2019

ПО

07.07.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Захарова Елена Игоревна

Шиннова Татьяна Александровна