



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС \_\_\_\_\_ RU C-RU.AI13.B.00054/19

Серия RU № 0754690

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 6, адрес места осуществления деятельности 115419, РОССИЯ, город Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 6, регистрационный номер RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА", место нахождения 115191, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, ОГРН 1177746181513, номер телефона +74997558924, адрес электронной почты aliranta@aliranta.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА", место нахождения 115191, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 301015, РОССИЯ, Тульская область, Заокский район, деревня

## ПРОДУКЦИЯ

Александровка, улица Мичурина, дом 49Б  
Средство индивидуальной защиты дерматологическое защитное от воздействия биологических факторов, микроорганизмов: Лосьон для защиты кожи рук и ног от пота и запаха с антибактериальным эффектом, изготовлено в соответствии с ГОСТ 31679-2012 "Продукция косметическая жидкая. Общие технические условия"  
Серийный выпуск

## КОД ТН ВЭД ТС

3304990000

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

защиты"

ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола № 12814 выдан

16.05.2018 испытательной лабораторией Лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью "Центр контроля качества Онкологического научного центра" РОСС RU.0001.21PK75; акт анализа состояние производства АСП № 43-AI13-ИК1/18 от 17.04.2018; схема сертификации 1с

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

стандарты ГОСТ 31679-2012 "Продукция косметическая жидкая. Общие технические условия"; условия и сроки хранения в крытых складских помещениях при температуре от 0°С до +30°С. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Взамен сертификата соответствия № RU C-RU.AI13.B.00756. Инспекционный контроль: апрель 2019, 2020, 2021, 2022, срок службы (годности) продукции 36 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.01.2019

ПО

27.05.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

*Захарова*  
(подпись)

Захарова Елена Игоревна  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*Щинова*  
(подпись)

Щинова Татьяна Александровна  
(инициалы, фамилия)