



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС \_\_\_\_\_ RU.C-RU.AI13.B.00049/19

Серия RU № 0754685

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 6, адрес места осуществления деятельности 115419, РОССИЯ, город Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 6, регистрационный номер RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА", место нахождения 115191, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, ОГРН 1177746181513, номер телефона +74997558924, адрес электронной почты aliranta@aliranta.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА", место нахождения 115191, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 301015, РОССИЯ, Тульская область, Заокский район, деревня

## ПРОДУКЦИЯ

Александровка, улица Мичурина, дом 49Б  
Средство индивидуальной защиты дерматологическое защитное от воздействия ультрафиолетового излучения диапазонов А, В, С: Крем для защиты кожи от УФ излучения диапазона А, В, С (SPF30), изготовлено в соответствии с ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия"  
Серийный выпуск

## КОД ТН ВЭД ТС

3304990000

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

защиты"

ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола № 15450 выдан

07.06.2018, протокола № 21011 выдан 18.05.2017 испытательной лабораторией Лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью "Центр контроля качества Онкологического научного центра" РОСС RU.0001.21PK75; акт анализа состояние производства АСП № 43-АИ13-ИК1/18 от 17.04.2018; схема сертификации 1с

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

стандарты ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия"; условия и сроки хранения в крытых складских помещениях при температуре от 0°C до +30°C. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Взамен сертификата соответствия № RU.C-RU.AI13.B.00543. Инспекционный контроль: май 2018г., 2019г., 2020г., 2021г., срок службы (годности) продукции 36 месяцев

## СРОК ДЕЙСТВИЯ С

30.01.2019

ПО

09.06.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

*Захарова Е.И.*  
(подпись)

Захарова Елена Игоревна  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*Щицова Т.А.*  
(подпись)

Щицова Татьяна Александровна  
(инициалы, фамилия)